

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ХОФИТОЛ

(Раствор)

Регистрационный номер: П N013320/02

Торговое название: Хофитол

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав (на 100мл)

Активный компонент:

Артишока полевого (*Cynara Scolymus L.*) листьев свежих густой водный экстракт 20 г

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый, ароматизатор апельсиновый, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.

Описание

Темно-коричневый непрозрачный раствор с легким желтоватым осадком. Возможно наличие небольшого осадка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа

Желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A05AX

Фармакологические свойства

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав полевого артишока биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами обладает желчегонным, а также гепатопротекторным действием. Содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины В₁ и В₂, инулин способствуют нормализации обменных процессов.

Хофитол увеличивает диурез и усиливает выведение мочевины.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии дискинезий желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, циррозов печени; хронических нефритов, хронической почечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей;

Беременность и грудное вскармливание

Применение Хофитола в период беременности и кормления грудью возможно только по назначению и под контролем врача.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2,5-5,0 мл раствора перорально 3 раза в сутки.

Курс лечения - 2-3 недели.

Детям: в зависимости от возраста препарат назначают в дозе, составляющей от ¼ до ½ дозы, применяемой у взрослых.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано

Особые указания

Одна чайная ложка раствора содержит 0,13 этилового спирта.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь. По 120 мл в стеклянные флаконы желто-коричневого стекла с пластмассовой навинчиваемой крышкой с контролем вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условие отпуска из аптек

Без рецепта

Произведено:

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА

68, рю Жан-Жак Руссо

75001 Париж, Франция

Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, БЦ «Мосэнка Плаза 3», 6 этаж, ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР» тел.: (495) 664 83 03 Инструкция по медицинскому применению