

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата МЕТЕОСПАЗМИЛ

Регистрационный номер: П N013069/01

Торговое название: МЕТЕОСПАЗМИЛ

Лекарственная форма: капсулы

Состав на 1 капсулу

Действующие вещества:

Альверина цитрат.....60мг

Симетикон.....300мг

Вспомогательные вещества: соевый лецитин, триглицериды средней плотности.

Состав оболочки: желатин, глицерол, титана диоксид, очищенная вода.

Описание: мягкие, продолговатые, светло-желтого цвета блестящие капсулы размер 6, содержащие густую суспензию белого цвета

Код АТХ: [A03AX58]

Фармакотерапевтическая группа:

Спазмолитическое средство

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

Альверин - миотропный спазмолитик, действие которого не сопровождается атропиноподобным эффектом или ганглиоблокирующей активностью. Снижает повышенный тонус гладкой мускулатуры кишечника.

Симетикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

Показания к применению

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся болями в животе, повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их чередованием.

Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость альверина цитрата и других компонентов препарата.

Дети до 14 лет

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед едой.

При подготовке к исследованиям органов брюшной полости - по 1 капсуле 2-3- раза накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования.

Побочные эффекты

- Редкие случаи крапивницы, исчезающие при прекращении лечения, иногда с отеком гортани или шоком.

- Редкие случаи нарушений функций печени, исчезающие при прекращении лечения.

Передозировка

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Беременность и грудное вскармливание

Не рекомендуется применение в период беременности и грудного вскармливания.

Лекарственное взаимодействие

Не известно.

Форма выпуска

Капсулы.

По 10 капсул в блистере (ПВХ/алюминий), 2, 3, 4 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

Лаборатории МАЙОЛИ-СПИНДЛЕР,

6, авеню де Л'Европ 78400 ШАТУ, Франция

Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, БЦ «Мосэнка Плаза 3», 6 этаж, ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР» тел.: (495) 664 83 03 Инструкция по медицинскому применению